

**danogips**  
сухое строительство – это *легко!*



**Грунтовки DANOGRUNT**

## Грунты DANOGRUNT



Рис.1.1.

Основание до нанесения грунта.




Рис.1.2.

Основание после нанесения грунта со средним размером частиц связующего.



Рис.1.3.

Полимеризация грунта со средним размером частиц на поверхности основания.




Рис.2.1.

Основание до нанесения грунта.




Рис.2.2.

Основание после нанесения грунта с малым размером частиц связующего.




Рис.2.3.

Проникание грунта с малым размером частиц связующего в поры и микротрещины основания.

## Грунт универсальный DANOGRUNT

- ❑ Для наружных и внутренних работ.
- ❑ Высококачественный сырьевой компонент (акриловый сополимер) в строго необходимой концентрации.
- ❑ Создание адгезионной паропроницаемой плёнки на поверхности.
- ❑ Снижение и выравнивание впитывающей способности основания.
- ❑ Обеспыливание поверхности, в том числе после шлифования.
- ❑ Возможность использования в фасадных системах.
- ❑ Удобная и практичная упаковка- полипропиленовое ведро.

Фасовка	10л
Цвет плёнки	прозрачная
Расход в 1 слой	~0,1-0,2л/м <sup>2</sup>
Морозостойкость	Не менее 5 циклов
Срок годности	12 месяцев



## Грунт глубокого проникновения DANOGRUNT

- ❑ Для наружных и внутренних работ.
- ❑ Высококачественный сырьевой компонент (акриловый сополимер) в строго необходимой концентрации.
- ❑ Укрепление рыхлых и пористых оснований у поверхности благодаря малому размеру частиц связующего и специальному растекателю в составе.
- ❑ Снижение и выравнивание впитывающей способности основания.
- ❑ Обеспыливание поверхности, в том числе после шлифования.
- ❑ Возможность использования в фасадных системах.
- ❑ Удобная и практичная упаковка- полипропиленовое ведро.

Фасовка	10л
Цвет плёнки	прозрачная
Расход в 1 слой	~0,1-0,2л/м <sup>2</sup>
Морозостойкость	Не менее 5 циклов
Срок годности	12 месяцев



**Техническая поддержка**

**8 (800) 250-79-26**

**E-mail: [ts@danogips.ru](mailto:ts@danogips.ru)**

**Отдел по работе с клиентами ООО «КГ Строй Системы»**

**E-mail: [zakaz@danogips.ru](mailto:zakaz@danogips.ru)**

**Санкт – Петербург**

**Тел.: +7 812 347 79 26**

**Факс: +7 812 347 79 27**